



biostimulantët boncrop

Fuqia e algave për kulturat tuaja në fushë

Zgjidhje të qëndrueshme për më shumë rritje



Biostimulanti i granular për një fillim të shpejtë

Një kombinim i shkëlqyer: përbërës aktivë të vlefshëm të algave + mikronutrientë + shtami Trichoderma = boncrop solid

Trichoderma dhe Ascophyllum nodosum – bashkëveprimi i këtyre dy përbërësve të harmonizuar në mënyrë të veçantë optimizon disponueshmërinë dhe thithjen e lëndëve ushqyese, për shembull te bimët e reja të misrit. Ato forcojnë qëndrueshmërinë e bimëve dhe rrisin tolerancën ndaj stresit në fazat e hershme të zhvillimit. Kjo shfaqet, ndër të tjera, në një rritje më të fortë të rrënjëve, më pak simptoma stresi, si dhe kokrra ose kallingj më të mbushur – pa diskutim, rendimenti do të të falënderojë!



Informacion teknik i produktit

Kulturat	Forma e produktit	Paketimi	Aplikimi	Shkalla e aplikimit	Takim
Misër 	granular	 1000 kg	Teknologji standarde për aplikim nën rrënjë	125 kg/ha	me mbjelljen e misrit
Drithëra 	granular	 1000 kg	Shpërndarës plehu	125 kg/ha	para mbjelljes së grurit
Përbërësit	Acid alginik, mikroemikroelementet bor dhe zink, mikroorganizmat e gjalla (Trichoderma)				
Objektivat e ndikimit	Mbija e shpejtë siguron rritje të fuqishme të rrënjëve që nga fillimi. Siguron tolerancë të mirë ndaj të ftohtit dhe përmirëson disponueshmërinë e fosfatit. Boncrop solid nxit qëndrueshmërinë e vetë bimës dhe siguron bimë të forta dhe të shëndetshme dhe rendimente më të mira.				
Aplikimi	Si një plehim klasik nën rrënjë: Plehimi nën rrënjë mundëson vendosjen e lëndëve aktive në afërsi të drejtpërdrejtë me bimët e reja. boncrop solid aplikohet njëkohësisht me mbjelljen. Në krahasim me plehrat e zakonshëm për aplikim nën rrënjë, boncrop nuk paraqet asnjë rrezik për mbirjen e farës dhe mund të vendoset direkt pranë saj. Megjithatë, në varësi të pajisjes së përdorur, mund të punohet edhe me pozicionim standard: 5 cm anash dhe 5 cm poshtë rreshtit të mbjelljes.				



KËSHILLË

“Dy është më mirë senjë” - në kombinim me boncrop flow - formulë e lëngshme për trajtimin e misrit nga faza me katër gjethe.



Stress-Priming në formën e tij më të mirë.

Reduktimi i stresit në bimët e reja të misrit deri në lulëzim nëpërmjet "stress-priming" (paratrajtimit ndaj stresit).

Boncrop flow jo vetëm që nxit zhvillimin e rrënjëve në bimët e misrit, por gjithashtu forcon tolerancën e tyre ndaj thatësirës dhe stresit ndaj të ftohtit. Dy është më mirë se një - kur kombinohet me boncrop solid gjatë mbjelljes së misrit, të korrat janë në gjendje të shkëlqyer!



Koha dhe shkalla optimale e aplikimit

Ne rekomandojmë përdorimin e boncrop flow që nga faza me katër gjethe.



- nga BBCH 14 (2 l/ha)
- Shkalla e aplikimit të ujit:
200–500 l/ha

Koha e aplikimit të misri

Pflanzenschutz-

boncrop flow

Erfolg ernten

2 l/ha

BBCH 5

BBCH 15

Fazat e zhvillimit sipas BBCH

05–10

11–19

20–29

30–49
50–53

60–79

80–85

deri në 89



Vetëm ata që janë të drejtë prodhojnë sheqer.

Panxhari i sheqerit ka kërkesa të larta për cilësinë e tokës.

Një sistem gjetesh i shëndetshëm dhe i zhvilluar mirë i panxharit të sheqerit me një shkallë optimale të fotosintezës dhe një metabolizëm që funksionon mirë janë thelbësore për rendimente të larta. Boncrop flow ofron mbështetje thelbësore këtu.




Koha dhe shkalla optimale e aplikimit

Ne rekomandojmë përdorimin e boncrop flow në panxhar sheqeri pak para mbylljes së rreshtave (NAK i 2-të ose NAK i 3-të).



- nga BBCH 30 (në mbylljen e rreshtit 2 l/ha)
- Shkalla e aplikimit të ujit:
200–500 l/ha

Koha e mbjelljes së panxharit të sheqerit:





Ju lutem mos u stresoni!

boncrop flow gjithashtu ka një efekt në farën e rapsit dhe zvogëlon humbjet e rendimentit.

Te raps, zhvillimi i mirë para dimrit, rritja e shpejtë pas dimrit, plehërimi optimal dhe fortësia e lartë e bishtajave janë thelbësore për rendimentin dhe cilësinë.



Koha dhe shkalla optimale e aplikimit


Ne rekomandojmë përdorimin e boncrop flow në farën e rapsit dy herë:

- në vjeshtë, në fillim të fazës me katërgjethe
- në pranverë, në fillim të fazës së zgjatjes



- nga BBCH 14 (vjeshtë: 1 l/ha) dhe BBCH 33–35 (pranverë: 2 l/ha)
- Shkalla e aplikimit të ujit: 200–500 l/ha

Koha e mbjelljes së farës së repës:





Më shumë stabilitet dhe cilësi në rendiment

Boncrop flow përgatit drithërat në mënyrë optimale për ngjarjet e stresit gjatë fazës së formimit të rendimentit.

Stresi është një gjë, rendimenti është një tjetër. Duke rritur prodhimin e klorofilit, rrjedha e të korrave arrin një shkallë më të lartë të fotosintezës, duke bërë kështu më shumë energji të disponueshme për prodhimin e rendimentit.




Koha dhe shkalla optimale e aplikimit

Ne rekomandojmë përdorimin e boncrop flow në drithëra në kulturën në rritje.



- nga BBCH 21 (fillimi i degëzimit)
2 l/ha
- Shkalla e aplikimit të ujit:
200–500 l/ha

Koha e përdorimit duke përdorur grurin si shembull:





Soja me shumë talente

Soja është një nga bimët më të vjetra të kultivuara në botë dhe po ndihet gjithnjë e më shumë si në shtëpinë e saj në Austri.

Kultivimi i sojës është praktikuar më intensivisht në Austri vetëm për rreth 15 vjet.

Ndërkohë, mbarështimi po prodhon gjithnjë e më shumë varietete të kultivueshme për zonat lokale të kultivimit.

Megjithatë, "i sapoardhuri" në fushat lokale mund të bindë me vlerat e tij në shumë fusha - madje edhe më shumë kur hyn në lojë boncropflow.



Koha dhe shkalla optimale e aplikimit

Ne rekomandojmë përdorimin e boncrop flow në sojë dy herë:


- 1. Trajtimi: Faza me dy deri në katër gjethe
- 2. Trajtimi në fillim të lulëzimit



■ nga BBCH 12–14 dhe BBCH 61 (2 l/ha secila)

■ Shkalla e aplikimit të ujit: 200–500 l/ha

Koha e përdorimit të soja:





Konkluzionet:

Çfarë përfaqëson boncrop:

- ✓ Zhvillim i shtuar i rrënjëve, pra rrënjosje më e theksuar me përmbajtje të shtuar të rrënjëve të imëta
- ✓ Mbështetja dhe promovimi i ndërveprimit midis bimëve dhe tokës
- ✓ Përthithje më efikase e lëndëve ushqyese dhe ujit, ndër të tjera përmes zhvillimit të rritjes së rrënjëve
- ✓ Indeks më i lartë i sipërfaqes së gjetheve, pra performancë më e lartë e fotosintezës
- ✓ Kultura më të forta në të gjitha fazat e rritjes me rezistencë dhe vitalitet më të madh
- ✓ Efekti stimules çon në një mbyllje të shpejtë të qëndrimit
- ✓ Rezistenca e përmirësuar, p.sh., ndaj faktorëve abiotikë si nxehtësia, të ftohtit, thatësira, lagështia etj., çon në stabilitet të përmirësuar të rendimentit.

Produktet biostimuluese boncrop:

Aktualisht ofrojmë dy produkte biostimuluese:

boncrop solid
Erfolg ernten

është një biostimulant i granular i bazuar në alga

boncrop flow
Erfolg ernten

është një biostimulant i lëngshëm me bazë algash

Përmbledhje e biostimulantëve boncrop në kulturat e arave

produkt	formula	misër	Drithëra	Raps	Patate	Pan.sheqer	Sojë
boncrop solid Erfolg ernten	granul						
boncrop flow Erfolg ernten	lëng						



SCHAUMANN
ERFOLG IM STALL

AP
AUSTRIA PRAEMIX
SUKSES NË STALLË!

www.ap.com.al